




ICELOONG 

CATÁLOGO
REFRIGERANTES

Refrigerante R134a

R134a por 340 gramos



R134a por 900 gramos



Refrigerante R134a

R134a por 13.6 Kg / 30Lb



Tipo de Gas	Hidrofluocarbonos
Compatible con lubricante	POE
Potencial de calentamiento	1200
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R12
Aplicaciones	Aire acondicionado automotriz Refrigeración doméstica

Refrigerante R410A

R410A por 750 gramos



R410A por 11.3Kg / 25Lb



Tambien con válvula mariposa

Tipo de Gas	Hidrofluorcarbonos
Compatible con lubricante	POE
Potencial de calentamiento	1890
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R22
Aplicaciones	Aire acondicionado Bomba de calor residencial y comercial ligero

Refrigerante R290

R290 por 370 gramos



R290 por 11.3Kg / 25Lb



Refrigerante R507

R507 por 600 gramos



Tipo de Gas	Hidrofluocarbonos
Compatible con lubricante	POE
Potencial de calentamiento	3900
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R-502
Aplicaciones	Refrigeradores comerciales



Tambien con válvula mariposa

Refrigerante R600a

R600a por 160 gramos



Tipo de Gas	Hidrofluocarbonos
Compatible con lubricante	MO, AB, POE
Potencial de calentamiento	3
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R12 y R134a
Aplicaciones	Refrigeración comercial Refrigeración doméstica

R507 por 11.3 Kg / 25Lb



Tipo de Gas	Hidrofluorcarbonos
Compatible con lubricante	POE
Potencial de calentamiento	3900
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R-502
Aplicaciones	Refrigeradores comerciales

Refrigerante R404a

R404a por 10.9 Kg / 24 Lb



Tipo de Gas	Hidrofluorcarbonos
Compatible con lubricante	POE
Potencial de calentamiento	3920
Potencial de agotamiento de ozono	0
Reemplaza al refrigerante	R12 - R502
Aplicaciones	Vehículos refrigerados
	Refrigeración comercial
	Máquinas de hielo

Refrigerante R404a

R404a por 600 gramos



Tipo de Gas	Hidrofluocarbonos
Potencial de calentamiento	725
Potencial de agotamiento de ozono	0.12
Reemplaza al refrigerante	R11
Aplicaciones	Refrigeradores comerciales
	Refrigeradores domésticos

Map / Pro para soldar


Map/ Pro por 400 gramos



Tipo de Gas	Propileno
Pureza	99.60%
Clasificación	Extremadamente inflamable
Aplicaciones	Mantenimientos
	Instalaciones



Para soldar profesionalmente



GALLIUM

CONTACTO



3187436072-3152240972



galliumdecolombia@gmail.com



Autop. Medellín Km. 2.5 Via Parcelas 900 mts
Ciem Oikos Occidente - Bodega I-129 Cota- Cundinamarca



www.galliumdecolombia.com



[galliumdecolombia](#)